

<b>Produkt</b> Product	<b>Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben</b> Recommended for, approved	<b>Gebinde</b> Packing unit
<b>MOTORÖLE für PKW-Rennsport</b> Motor oils for car racing		
<p><b>EVVA X1 5W-50</b></p> <p>Synthetisches Racing-Motoröl für extremste Anforderungen. Höchster Verschleißschutz für leistungsstarke Motoren unter allen Betriebsbedingungen.</p> <p><i>Synthetic racing motor oil for the most extreme requirements. Highest wear protection for high performance engines under all operating conditions.</i></p>	ACEA C3, API SN/CF BMW LL-04 Fiat 9.55535-S2/T2 Ford WSS-M2C 917A GM dexos 2™ MB 229.31/229.51/226.5 Porsche A40 Renault RN 0700/0710 VW 502.00/505.00/505.01	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<p><b>EVVA SPORT 10W-60</b></p> <p>Vollsynthetisches Motoröl, speziell für Hochleistungs-Ottomotoren im Sparteinsatz bzw. sonstigen höchsten Motorenbelastungen.</p> <p><i>Fully synthetic motor oil, specifically for high-performance gasoline engines used in competitions or other highest engine loads conditions.</i></p>	ACEA A3/B4 API SN/CF Fiat 9.55535-H3	60 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<b>MOTORÖLE für PKW</b> Motor oils for passenger cars		
<p><b>EVVA RS SYNTH 0W-16</b></p> <p>Spezialprodukt für Hybrid- und Benzinfahrzeuge ermöglicht maximale Kraftstoffeffizienz. Werte für Motorsauberkeit und Kraftstoffeinsparung werden sogar übertroffen. RC = Resource Conserving.</p> <p><i>Special product for hybrid and gasoline vehicles allows maximum fuel efficiency. Even exceeds values for engine cleanliness and fuel economy. RC = Resource Conserving.</i></p>	API SN Plus (RC)/SP (RC) ILSAC GF-5/-6B	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<p><b>EVVA CLEANPOWER C5 0W-20</b></p> <p>Hochleistungs-Leichtlauf-Motoröl für anspruchsvolle Motoren. Bei Abgasnachbehandlungssystem wie DPF, SCR für Diesel- bzw. für Abgasturboaufladung und GPF für Benzinfahrzeuge unter allen Betriebsbedingungen empfohlen. Empfohlen für Hybrid-PKWs. RC = Resource Conserving.</p> <p><i>High-performance low-friction engine oil for demanding engines. Recommended in after-treatment systems such as DPF, SCR for diesel or for turbocharging and GPF for gasoline vehicles under all operating conditions. Recommended for hybrid passenger vehicles. RC = Resource Conserving.</i></p>	ACEA C5 API SN Plus (RC)/SP (RC) BMW LL-17 FE+ Chrysler MS-12145 Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C 947B1 GM dexosD ILSAC GF-5/-6A MB 229.71 Opel/Vauxhall OV0401547 Volvo VCC RBS0-2AE	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<p><b>EVVA WIV ECO 0W-20</b></p> <p>Vollsynthetisches Leichtlaufmotoröl für neueste Benzin- und Dieselmotoren (Longlife IV) mit/ohne DPF. Kraftstoffsparend (BLUE OIL). Nicht rückwärtskompatibel mit älteren VW-Normen.</p> <p><i>Fully synthetic engine oil for latest gasoline and diesel engines (Long Life IV) with or without DPF. Fuel-efficient (BLUE OIL). Not backward compatible with older VW standards.</i></p>	ACEA A1/B1/C5 Porsche C20 VW 508.00/509.00	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<p><b>EVVA RS SYNTH 0W-20</b></p> <p>Extrem kraftstoffsparendes Hochleistungs-Motoröl. Hervorragend geeignet für Mikro-, Mild-, Voll- und Plug-in-Hybridfahrzeuge.</p> <p><i>Extremely fuel-efficient high-performance motor oil. Excellent for micro, mild, full and plug-in hybrid vehicles.</i></p>	ACEA A5/B5 API SN/CF	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<p><b>EVVA CLEANPOWER RN 0W-20</b></p> <p>Vollsynthetisches, aschearmes Leichtlaufmotoröl, welches speziell für die neueste Generation von Diesel- und Benzinmotoren von Renault und Dacia entwickelt wurde.</p> <p><i>Fully synthetic, low-ash engine oil specifically developed for the latest generation of diesel and gasoline engines from Renault and Dacia.</i></p>	ACEA C5 Renault RN 17 FE	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l

<b>Produkt</b> <i>Product</i>	<b>Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben</b> <i>Recommended for, approved</i>	<b>Gebinde</b> <i>Packing unit</i>
<b>MOTORÖLE für PKW</b> <i>Motor oils for passenger cars</i>		
<b>EVVA BM12 0W-30</b> <b>Kraftstoffsparendes Hochleistungsmotoröl mit abgesenkter Kälteviskosität speziell konzipiert für BMW-Modelle.</b> <i>Fuel-efficient high-performance motor oil with lowered cold viscosity specifically designed for BMW models.</i>	ACEA C2 BMW LL-12FE	10 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<b>EVVA PS 2 0W-30</b> <b>Fuel Economy-Mid SAPS-HC-SyntheseHochleistungs-Motoröl für Fahrzeuge mit modernen Drei-Wege-Katalysatoren und Dieselpartikelfilter (DPF).</b> <i>Fuel Economy-Mid SAPS HC synthetic high performance engine oil for vehicles with modern three-way catalytic converters and diesel particulate filter (DPF).</i>	ACEA A5/B5/C2 Fiat 9.55535-GS1/DS1 Ford WSS-M2C 950A Honda DPF PSA B71 2312 Toyota DPF Volvo VCC 95200377	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<b>EVVA WIV LF2 0W-30</b> <b>Vollsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauföl für die neue Generation von Motoren mit Wechselintervallverlängerung bei Benzin- und Dieselmotoren. (Speziell für Pumpe-Düse Longlife).</b> <i>Fully synthetic oil for the new generation of engines in gasoline and diesel engines enabling service interval extension. (Especially for pump injector Long Life).</i>	ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 Fiat 9.55535-G1 VW 503.00/506.00/506.01	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<b>EVVA WIV ECO LL 0W-30</b> <b>Speziell für moderne PKW Otto- und Dieselmotoren mit Dieselpartikelfilter, Turboaufladung und verlängertem Wartungsintervall. Auch bei niedrigsten Außentemperaturen wird durch die optimierte Viskositätsklasse ein optimaler Verschleißschutz garantiert.</b> <i>Especially for modern passenger car gasoline and diesel engines with diesel particulate filter, turbocharging and extended maintenance interval. Even at very low outdoor temperatures an optimal wear protection is guaranteed by the optimized viscosity grade.</i>	ACEA C3 Porsche C30 VW 504.00/507.00	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<b>EVVA EXTRA SYN F 0W-30</b> <b>Synthetisches Leichtlauf-Motoröl, gewährleistet höchste Motorsauberkeit, Reduzierung der Reibung und erweiterte Lebensdauer des Motors. Entwickelt für die Ford TDCI Duratorq Euro 6 Dieselmotoren.</b> <i>Synthetic fuel-efficient engine oil, ensures maximum engine cleanliness, reducing friction and extended service life of the engine. Designed for the Ford Duratorq TDCI Euro 6 diesel engines.</i>	ACEA C2 Fiat 9.55535-GS1/DS1 Ford WSS-M2C 950A	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<b>EVVA EXTRA SYN F 5W-20 (FORD)</b> <b>Kraftstoffsparendes Hochleistungs-Motoröl für Otto- und Dieselmotoren in PKW und leichten Nutzfahrzeugen.</b> <i>Fuel-efficient high-performance motor oil for gasoline and diesel engines in passenger cars and light commercial vehicles.</i>	ACEA A1/B1 API SN Ford WSS-M2C 948B	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<b>EVVA CLEANPOWER C1 5W-30</b> <b>Synthetisches Motoröl besonders für Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung als auch für Benzinmotoren der neuesten Generation, insbesondere für die Marken Ford, Volvo, Mazda und Mitsubishi gemäß Herstellervorschrift. Kraftstoffsparend und optimale Schmierversicherheit.</b> <i>Synthetic motor oil especially for diesel engines with exhaust aftertreatment and gasoline engines of the latest generation, especially for the brands Ford, Volvo, Mazda and Mitsubishi per manufacturer's instructions. Fuel-efficient and optimal lubrication safety.</i>	ACEA A5/B5/C1 Ford WSS-M2C 934B/913A-D JASO DL-1 Mazda Mitsubishi Renault RN 0700 Volvo	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l

<b>Produkt</b> Product	<b>Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben</b> Recommended for, approved	<b>Gebinde</b> Packing unit
<b>MOTORÖLE für PKW</b> Motor oils for passenger cars		
<p><b>EVVA CLEANPOWER C2 5W-30</b></p> <p>Synthetisches Motoröl besonders für Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung als auch für Benzinmotoren der neuesten Generation, insbesondere für die Marken Citroën, Peugeot, Honda, Mitsubishi und Toyota gemäß Herstellervorschrift. Kraftstoffsparend und optimale Schmiersicherheit.</p> <p><i>Synthetic motor oil especially for diesel engines with exhaust aftertreatment and gasoline engines of the latest generation, especially for the brands Citroen, Peugeot, Honda, Mitsubishi and Toyota according to manufacturer's instructions. Fuel-efficient and optimal lubrication safety.</i></p>	ACEA A5/B5/C2 API SN/CF Fiat 9.55535-S1 Honda Mitsubishi PSA B71 2290 Renault RN 0700 Toyota	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<p><b>EVVA CLEANPOWER RN 5W-30</b></p> <p>Höchstleistungsöl für die neueste Generation von Diesel- und Benzinmotoren von Renault und Dacia. Das synthetische low SAPS Motoröl ist kompatibel mit allen gängigen Abgasnachbehandlungssystemen. Rückwärtskompatibel zu RN 700/710 Spezifikationen.</p> <p><i>High performance oil for the latest generation of diesel and gasoline engines from Renault and Dacia. Synthetic low SAPS motor oil is compatible with all exhaust treatment systems. Backward compatibility with RN 700/710 specifications.</i></p>	ACEA C3 Renault RN 17	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<p><b>EVVA WIV ECO 5W-30</b></p> <p>Synthetisches Spezial-Motoröl für Benzin- und Diesel-PKW-Motoren, im Besonderen für die Marken VW, Audi, Seat, Skoda. Verlängerter Ölwechselintervall gemäß Herstellervorschrift.</p> <p><i>Synthetic special motor oil for gasoline and diesel car engines, in particular for the brands VW, Audi, Seat, Skoda. Extended oil change interval according to manufacturer's instructions.</i></p>	ACEA C3 API SN BMW LL-04 MB 229.51/229.31 Porsche C30 VW 504.00/507.00	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<p><b>EVVA WIV ECO C3 plus 5W-30</b></p> <p>Synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motoröl für PKW-Motoren der neuesten Generation (Longlife III). Längste Ölwechselintervalle, maximaler Schutz von Motor und Partikelfilter.</p> <p><i>Synthetic high-performance low-friction engine oil for passenger car engines of the latest generation (III Long Life). Longest oil change intervals, maximum protection of engine and particulate filter.</i></p>	ACEA C2/C3 API CF/SN Plus BMW LL-04 MB 229.52/229.51/229.31 Porsche C30 VW 504.00/507.00	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<p><b>EVVA CLEANPOWER C4 5W-30</b></p> <p>Modernes High-Tech Motoröl mit weitem Anwendungsbereich. Einsatz speziell in Renault-Pkws sowie in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Partikelfilter. Fuel-economy Eigenschaften.</p> <p><i>Modern high-tech engine oil with a wide range of applications. Use especially in Renault cars, as well as in gasoline and diesel engines with or without particulate filter. Fuel-economy characteristics.</i></p>	ACEA C4 MB 226.51/229.51 Renault RN 0720	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<p><b>EVVA CLEANMAX 5W-30</b></p> <p>Synthetisches Leichtlaufmotoröl für die neueste Generation von Motoren mit Abgasnachbehandlung (DPF). Beherrscht sicher extreme Beanspruchungen unter allen Betriebsbedingungen. Garantiert hohe Motorlebensdauer, längste Ölwechselintervalle und schützt Partikelfilter.</p> <p><i>Synthetic engine oil for the latest generation of engines with exhaust treatment (DPF). Safely withstands extreme stresses under all operating conditions. Guaranteed high engine life, longest oil change intervals and protects particulate filter.</i></p>	ACEA C2/C3, API SN/CF BMW LL-04 Fiat 9.55535-S3 GM dexos 2™ HDI, CDI gem. Betriebsanleitung MB 229.51/229.52 MB 226.5/229.31 Opel GM-LL-A-025/B-025 PSA B71 2290 Renault RN 0700/0710 VW 502.00/505.00/505.01	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l

<b>Produkt</b> <i>Product</i>	<b>Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben</b> <i>Recommended for, approved</i>	<b>Gebinde</b> <i>Packing unit</i>
<b>MOTORÖLE für PKW</b> <i>Motor oils for passenger cars</i>		
<p><b>EVVA CLEANMAX GM1-G2 5W-30</b></p> <p>Synthetisches Leichtlauf Motoröl für modernste Benzinmotoren. Es hält große Leistungsreserven bereit und ermöglicht extreme Kraftstoffeinsparung. Es wurde speziell für GM-Benzinmotoren (besonders für US- und asiatische PKW-Motoren) entwickelt. RC = Resource Conserving.</p> <p><i>Synthetic engine oil specifically for GM gasoline engines (US- and asian car engines) with large power reserves and extreme fuel efficiency.</i></p>	<p>API SN/SN (RC)/SN Plus (RC)/SP (RC) Chrysler MS-6395 (T) Ford WSS-M2C 929A/945A/946A GM 6094M/4718M GM dexos 1™ Gen2-licensed D10531HH072 Honda/Acura HTO-06 ILSAC GF-5/GF-6A</p>	<p>210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l</p>
<p><b>EVVA SPEZIALÖL F 5W-30 (FORD)</b></p> <p>Kraftstoffsparendes synthetisches Hochleistungs-Motoröl für Otto- und Dieselmotoren in PKW und leichten Nutzfahrzeugen. Erfüllt höchste Leistungsanforderungen.</p> <p><i>Fuel-efficient synthetic high-performance engine oil for gasoline and diesel engines in passenger cars and light commercial vehicles. Meets the highest performance requirements.</i></p>	<p>ACEA A1/B1, ACEA A5/B5 API SL/CF Ford WSS-M2C 913A/B/C/D Jaguar Land Rover ST JLR.03.5003 Renault RN 0700</p>	<p>210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l</p>
<p><b>EVVA CLEANMAX 5W-40</b></p> <p>Synthetisches Leichtlaufmotoröl („low SAPS“) für die neue Generation von Motoren mit Abgasnachbehandlung (DPF). Beherrscht sicher extreme Beanspruchungen unter allen Betriebsbedingungen. Garantiert hohe Motorlebensdauer, längste Ölwechselintervalle und schützt Partikelfilter.</p> <p><i>Synthetic engine oil (“low SAPS“) for the new generation of engines with exhaust treatment (DPF). Safely withstands extreme stresses under all operating conditions. Guaranteed high engine life, longest oil change intervals and protects particulate filter.</i></p>	<p>ACEA A3/B4/C3 API SN/CF BMW LL-04 Fiat 9.55535-S2 Ford WSS-M2C 917A GM dexos 2™ HDI, CDI gem. Betriebsanleitung MB 229.51/229.52 MB 226.5/229.31 Opel GM-LL-A-025/B-025 Porsche A40 Renault RN 0700/0710 VW 502.00/505.00/505.01</p>	<p>210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l</p>
<p><b>EVVA MULTISYN 0W-40</b></p> <p>Vollsynthetisches Leichtlauföl für alle modernen Benzin- und Dieselmotoren (mit und ohne Turboaufladung). Ermöglicht beste Durchölung bei niedrigen Temperaturen. Kraftstoffsparend.</p> <p><i>Fully synthetic oil for all modern gasoline and diesel engines (with and without turbocharge). Allows best oil circulation at low temperatures. Fuel-efficient.</i></p>	<p>ACEA A3/B4 API SN BMW LL-01 MB 229.5 VW 502.00/505.00</p>	<p>210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l</p>
<p><b>EVVA SYN PD 5W-30</b></p> <p>Synthetisches PKW-Diesel-Leichtlauf-Hochleistungs-Motoröl speziell für „Pumpe-Düse“-Einspritzsysteme.</p> <p><i>Synthetic passenger car diesel-grade fuel high-performance engine oil, especially for pump-jet systems.</i></p>	<p>ACEA A3/B4 API SN/CF VW 502.00/505.00/505.01</p>	<p>210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l</p>
<p><b>EVVA MAGNUM LL 5W-30</b></p> <p>Synthetisches Motoröl der letzten Generation, welches den Anforderungen der aktuellen Motoren mit längeren Ölwechselintervallen entspricht. Herstellervorschriften sind zu beachten.</p> <p><i>Synthetic motor oil of the latest generation, which meets the requirements of current engines with longer oil change intervals. Follow manufacturer's instructions.</i></p>	<p>ACEA A3/B4/C3 BMW LL-04 MB 229.51 VW 504.00/507.00</p>	<p>210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l</p>

<b>Produkt</b> Product	<b>Empfohlener Einsatz für Spezifikation, Freigaben</b> Recommended for, approved	<b>Gebinde</b> Packing unit
<b>MOTORÖLE für PKW</b> Motor oils for passenger cars		
<b>EVVA SYN LL 5W-40</b> Vollsynthetisches Leichtlauf-Hochleistungs-Motoröl. Geeignet für den Ganzjahreseinsatz in Hochleistungs- Benzin- und Dieselmotoren, ob PKW oder Motorrad, mit Turbo oder Mehrventiltechnik, katalysatorgetestet. Geringster Ölverbrauch, energiesparend, schmierstabil, verschleißschützend. <i>Fully synthetic high-performance motor oil. Suitable for year-round use in high performance gasoline and diesel engines, whether car or motorcycle, with turbo or multi-valve technology, tested on catalytic converters. Minimal oil consumption, energy saving, lubricating stable, wear protective.</i>	ACEA A3/B4 API SN/CF BMW LL-01 MB 229.3 Opel GM-LL-B-025 Renault RN 0700/0710 VW 502.00/505.00	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<b>EVVA SYN PD 5W-40</b> Synthetisches PKW-Diesel-Leichtlauf-Hochleistungs-Motoröl speziell für „Pumpe-Düse“-Einspritzsysteme. <i>Synthetic passenger car diesel-grade fuel high-performance engine oil, especially for "pump-jet" systems.</i>	ACEA A3/B4 API SN/CF VW 502.00/505.00/505.01	210 l 60 l 25 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<b>EVVA MAGNUM LL 5W-40</b> Für den Einsatz in Hochleistungs-Benzin- und Dieselmotoren, ob PKW oder Motorrad. Das vollsynthetische Motoröl sorgt für geringsten Ölverbrauch, ist energiesparend, schmierstabil und verschleißschützend. <i>For use in high performance gasoline and diesel engines, whether car or motorcycle. The fully synthetic motor oil provides lowest oil consumption, enables energy saving, is lubricating stable and wear protective.</i>	ACEA A3/B4 API SM/CF MB 229.3 VW 502.00/505.00	210 l 60 l
<b>EVVA SYN LL 10W-40</b> Leichtlauf-Motoröl auf Synthesebasis. Energiesparend und schlammverhindernd. Geringster Ölverbrauch, verschleißschützend. Speziell für den PKW- und Kombibereich. <i>Low-friction engine oil based on synthesis. Energy-saving and preventing sludge. Lowest oil consumption, wear protective. Especially for the passenger car and station wagon range.</i>	ACEA A3/B4 API SN/CF BMW LL-01 MB 229.1 Renault RN 0700/0710 VW 502.00/505.00	210 l 4 x 5 l 12 x 1 l
<b>EVVA ALPHAMOT 10W-40</b> High-tech Leichtlaufmotoröl aufgebaut auf modernster Additiv- und Grundöltechnologie für den Einsatz in PKW-Benzin und Dieselmotoren. Weiters empfohlen für Turbodieselmotoren mit Katalysator (ausgenommen PD, WIV, DPF). <i>High-tech engine oil based on modern additive and base oil technology for use in passenger car gasoline and diesel engines. Further recommended for turbodiesel engines with catalyst (except PD, WIV, DPF).</i>	ACEA A3/B4 API SL/CF MB 226.5/229.1 VW 502.00/505.00	210 l 60 l 4 x 5 l 12 x 1 l

